

**RSS** es un acrónimo cuyo significado ha pasado de ser *Rich Site Summary* a *RDF Site Summary* para terminar en el más común hoy en día: *Really Simple Syndication*. A pesar de la complejidad aparente de dichas definiciones, en realidad es un concepto muy sencillo.

Un feed o canal **RSS** no es más que un enlace a un documento de texto que contiene información sobre el contenido de determinada página. A continuación vamos a aprender algo más sobre el mundo de la “sindicación”.

## ¿Qué es un RSS?

Para no liarnos demasiado, diferenciaremos entre el archivo en sí y la sindicación de contenido. Un archivo RSS no es más que un archivo de texto que contiene información sobre el contenido de determinada página web. Este contenido no se encuentra dispuesto de cualquier manera, sino que está estructurado mediante etiquetas al igual que sucede con las páginas web.

El archivo no tiene por qué llamarse *algo.rss*, aunque es frecuente. La extensión **XML** también es común ya que se trata del lenguaje que se utiliza en la sindicación de noticias es la propia de este lenguaje, pero en muchas ocasiones el archivo se llamará de cualquier forma y será el navegador el encargado de interpretar que se trata de un canal **RSS**.

A continuación podéis apreciar la estructura jerárquica del **RSS** de OnSoftware y cómo lo allí incluido es contenido puro y duro, sin ningún elemento gráfico o sucedáneos.

```
<rss version="0.92">
<channel>
  <title>OnSoftware</title>
  <link>http://es.onsoftware.com</link>
  <description>El blog de software de Softonic</description>
  <lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2009 10:55:05 +0000</lastBuildDate>
  <docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
  <language>en</language>

  <item>
    <title>Activar el superusuario en MAC OS X</title>
    <description>Quienes usan un Mac con cuenta de administrador
puede que crean que el superusuario es algo del pasado.

Al instalar MAC OS X Tiger o Leopard se pide una contraseña para el superusuario
automáticamente desactivada.

Cuando se necesita llevar a cabo ...</description>
    <link>http://es.onsoftware.com/p/activar-el-superusuario</link>
  </item>

  <item>
    <title>Lo mejor del mes: Marzo 2009</title>
    <description>
```

La sindicación **RSS**, también conocida como “suscripción a un canal/feed RSS”, no es más que la acción de indicar a determinado programa o página web que revise cada cierto tiempo un canal en busca de contenido adicional.

## ¿Cómo funciona un canal RSS?

Un canal **RSS** se basa en la actualización periódica de su contenido, pero no hay nada mágico en este proceso. El archivo **RSS** es reescrito entero con el nuevo contenido y serán los lectores de los mismos quienes determinen qué contenido ya habían visto y cuál no. De esta forma, se muestra como nuevo sólo lo que ha cambiado.


El proceso de actualizar el canal **RSS** es realizado la mayoría de las veces de forma automática por el “script” o **CMS**, en el caso de un blog, o por la programación del sitio web (como es el caso de **Softonic**). De este modo, cada vez que, por ejemplo, alguien escribe una nueva entrada en su blog, el archivo **RSS** al que sus seguidores están suscritos cambian. Y cuando chequeen sus suscripciones, verán este contenido adicional.

No obstante, como archivo de texto que es, también puedes ser un poco más artesanal y crearlo a mano. Para hacerlo cuentas con la inestimable ayuda de [Feed Editor](#), [RSS Wizard](#) u [JitBit RSS Creator](#).


## ¿Cómo suscribirte a un canal RSS?

Para suscribirte a un canal **RSS** básicamente necesitas una única cosa: su dirección.

### Utilizando Firefox

Si estás utilizando Firefox y una página dispone de la opción de suscribirte a su contenido, es muy probable que veas un icono como este  al final de la barra de dirección.


Haz clic en él y se te abrirá una página incluyendo lo siguiente:



Si en la lista desplegable se encuentra el programa o servicio web que deseas utilizar para suscribirte, estás de enhorabuena: ya has terminado. De no ser así, la barra de direcciones del navegador indicará la ruta del canal **RSS**. Cópiala al portapapeles e introdúcela en la página o programa que quieres utilizar para esta tarea.

En otras ocasiones, los enlaces a los canales no salen automáticamente en la barra de direcciones, sino que se encuentran en el contenido de la página. Haz clic en los mismos y te aparecerá la ventana anterior o, si lo prefieres, usa el botón derecho sobre ellos y selecciona **Copiar la ruta del enlace**.

### Utilizando Internet Explorer

En Internet Explorer el proceso es bastante similar, con la excepción de que el icono  no aparece en la barra de direcciones sino en la barra de herramientas a la derecha de las pestañas abiertas. Cuando esté activado, hacer click sobre este icono nos permitirá copiar la ruta del feed **RSS** desde la barra de direcciones.

Si, como sucedía en Firefox, la página dispone de sus propios enlaces a los canales **RSS**, puedes hacer clic en ellos o **Copiar acceso directo** para llevarte la dirección al Portapapeles.

## Formas de leer un RSS

Tienes a tu disposición muchos lectores contenido sindicado, o canales **RSS**. He aquí una minúscula muestra de la cantidad total de alternativas.

### Integrado en clientes de correo

- [Mozilla Thunderbird](#)
- [Windows Live Mail](#)
- [Opera](#)
- [Microsoft Outlook](#)

### Programas específicos

- [FeedReader](#)
- [RSSOwl](#)
- [BlogBridge](#)
- [FeedDemon](#)
- ¡[Muchos más!](#)

### Páginas web

- [Google Reader](#)
- [NetVibes](#)
- [Mi Yahoo!](#)
- [BlogLines](#)

El proceso en todos los casos suele ser el mismo. Indicar que quieres añadir una nueva suscripción y a continuación introducir la dirección de la misma.